

Garage Expert est le chef de fil en matière de construction de garage depuis 1997. Dès sa fondation, Garage Expert s'est rapidement imposé dans le domaine de la construction de bâtiment préfabriqué, tant par la qualité, qu'avec un souci du détail inégalé. Chez Garage Expert, le client est maître, nous nous faisons un point d'honneur de le servir et de l'accompagner dans son projet avec le souci de le satisfaire à tout point de vue.

Chez Garage Expert, nous souhaitons procurer une tranquillité d'esprit à notre client et pour ce faire, nous ferons les plans du garage ainsi que les demandes de permis auprès de votre municipalité.

En tant que client, vous êtes au cœur de notre engagement. Nous faisons tout notre possible pour que chacune de vos interactions soient une expérience facile et agréable. Ainsi, nous œuvrons pour que nos relations soient agréables, efficaces et exemplaires.

POURQUOI CHOISIR GARAGE EXPERT?



PARTONS SUR UNE BASE SOLIDE


Y A T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE UNE DALLE FLOTTANTE ET UNE DALLE MONOLITHIQUE?

LA DALLE MONOLITHIQUE: Cette dalle contient une semelle, qui est coulée en même temps ce qui occasionne moins de transport. Le bilan écologique est donc meilleur. De plus, la solidité est supérieure.


LA DALLE FLOTTANTE : Ce type de dalle ne contient généralement pas de semelle, ce qui en fait une dalle moins robuste.

NOS DALLES MONOLITHIQUES :

- Excavation
- Coffrage
- Puisard raccordé au drain percolant
- Isolant (Optionnel)
- Béton 32 MPA; semelle 12" et dalle 6"
- Armature :
 - Semelle; Tige d'acier 10mm
- Dalle; Treillis métallique 1/4" x 6"
- Polissage



CHARPENTE À TOUTE ÉPREUVE



DES FERMES SELON VOS BESOINS







HABITABLE









GRANGE HABITABLE



MONO-PENTE (1 VERSANT)



NOS GARANTIES

Structure,	la	fabrication	3	ANS

Béton (non applicable sur les fissures)	5 ANS

Aluminium	40 ANS
-----------	--------

•	\checkmark	Revêtement	(sur le produit, selon le fabricant)	20 À 40 ANS
1	1		selonie labilicanii,	Variable Service Servi

Bardeau d'asphalte (selon produit) 25 A 50 ANS
--

Portes et fenêtres	20 ANS

ÊTES-VOUS PRÊT À CHOISIR VOTRE MODÈLE DE GARAGE?







- Modèle 2 versants (de base)
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Options:
 - Corniche rustique
 - Moulures 4" autour des portes et fenêtres



- Modèle 2 versants (de base)
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Options :
 - Moulures 4" autour des portes et fenêtres
 - Ornements dans la porte de garage



- Modèle 2 versants
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Double pignon en façade.
- Options :
 - Corniche rustique
 - Moulure 4" autour des portes et fenêtres
 - Aérateur mural



- Modèle 2 versants
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de portes et fenêtres selon vos besoins
- Pignon en façade
- Mansarde
- Options :
 - Moulure 4" autour des portes et fenêtres
 - Aérateur mural



- Modèle 2 versants
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Annexe, différentes dimensions, 1 ou 2 versants (au choix du client)
- Véranda 30"
- Options :
 - Luminaires
 - Revêtement de pierre



- Modèle 3 versants
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Double toiture inversée
- Options :
 - Moulure 4" autour des portes et fenêtres
 - Luminaires



- Modèle 2 versants style grange
- Type de fermes : Standard, Rangement
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Options :
 - Moulure 4" autour des portes et fenêtres
 - Luminaires



- Modèle 2 versants style grange
- Type de fermes : Standard, Rangement
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Options :
 - Moulure 4" autour des portes et fenêtres
 - Luminaires
 - Mansarde



- Modèle 4 versants
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Options :
 - Moulure 4" autour des portes et fenêtres
 - Luminaire



- Modèle 4 versants.
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Options :
 - Luminaires



- Modèle 4 versants
- Type de fermes : Standard, Rangement ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Pignon en façade
- Options :
 - Moulure 4" autour des portes et fenêtres
 - Aérateur mural
 - Équerres décoratives




- Modèle 1 versant
- Type de fermes : Standard ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Options :
 - Véranda
 - Luminaires



- Modèle 1 versant
- Type de fermes : Standard ou Cathédrale
- Choix de revêtements, portes et fenêtres au goût du client.
- Options :
 - Véranda

DIFFERENTS MODELES DE PORTES



POUR LEUR SOLIDITÉ ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANCE THERMIQUE, NOUS FAISONS CONFIANCE AUX PORTES DE GARAGE GAREX.





EMBOUT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS: EXCLUSIVITÉ GAREX®

Afin de vous offrir la meilleure porte de garage de l'industrie, les portes de garage Garex sont maintenant fabriquées avec des embouts de polystyrène extrudésXPS.

Cette nouvelle génération d'embout a été développée par le département de recherche et développement de Garex en collaboration avec le Centre de Recherche Industrielle du Québec (CRIQ), les essais combinés des deux organisations ont permis de confirmer plusieurs avantages comparativement à ceux en bois.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Meilleure adhérence aux points d'ancrage.
- Améliore la rigidité du panneau.
- Meilleure résistance mécanique.
- Meilleure résistance à l'humidité. (L'embout est imputrescible)


FICHE TECHNIQUE



COMPOSANTES DE LA PORTE

Panneau en composite léger et robuste grâce à l'isolant au polyuréthane injecté sous pression entre les deux revêtements.

Facteur d'isolation : RSI 2,81 (R-16)



Coupe-froid et joint horizontal procurant une étanchéité parfaite.


Aucune circulation d'air entre les panneaux.

Caoutchouc souple inséré dans une moulure de PVC ultra-résistante épousant la forme de votre plancher.

VASTE CHOIX DE PORTES DE SERVICE

22" x 17" (3)


22" x 17" (1)



22" x 64"

REFERENCES DE DIMENSIONS

Ci-bas, on vous illustre une voiture aux dimensions suivante : 7' x 14'4"



TROIS ADRESSES POUR VOUS SERVIR

QUÉBEC

GARAGE EXPERT

315, rue Seigneuriale Québec (Qc) G1C 3P7





ESTRIE

CONSTRUCTION CARON & FILS INC.

5205, Route 112 Ascot Corner, (Qc) JOB 1A0





L'ÉPIPHANIE

LES CABANONS RIOPEL

1190, route 341 L'Assomption (Qc) J5W 3P3





SUIVEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS ET CONCOURS!









GARAGEEXPERT.CA

R.B.Q. 8270-5765-01